




PLANTA DE TOMADAS  
ESC:1/50

LEGENDA:

- Tomada 110v - h=0,30m
- Tomada 220v - h=0,30m
- Tomada USB 110v - h=0,30m
- Ponto de rede RJ45 h=0,30m
- Ponto de antena h=0,30m
- Caixa de passagem para USB ativo h=0,30m
- Caixa de passagem para HDMI ativo h=0,30m
- Caixa de passagem para 4x2" para elétrica h=0,30m
- Caixa de passagem para 4x4" para elétrica h=0,30m
- Caixa de passagem para 4x2" para dados h=0,30m
- Caixa de passagem para 4x4" para dados h=0,30m
- Tomada 110v - h=0,75m
- Tomada 220v - h=0,75m
- Tomada USB 110v - h=0,75m
- Ponto de rede RJ45 h=0,75m
- Ponto de antena h=0,75m
- Caixa de passagem para USB ativo h=0,75m
- Caixa de passagem para HDMI ativo h=0,75m
- Caixa de passagem para 4x2" para elétrica h=0,75m
- Caixa de passagem para 4x4" para elétrica h=0,75m
- Caixa de passagem para 4x2" para dados h=0,75m
- Caixa de passagem para 4x4" para dados h=0,75m
- Tomada 110v - h=1,05m
- Tomada 220v - h=1,05m
- Tomada USB 110v - h=1,05m
- Ponto de rede RJ45 h=1,05m
- Ponto de antena h=1,05m
- Caixa de passagem para USB ativo h=1,05m
- Caixa de passagem para HDMI ativo h=1,05m
- Caixa de passagem para 4x2" para elétrica h=1,05m
- Caixa de passagem para 4x4" para elétrica h=1,05m
- Caixa de passagem para 4x2" para dados h=1,05m
- Caixa de passagem para 4x4" para dados h=1,05m
- Tomada 110v - h=1,50m
- Tomada 220v - h=1,50m
- Tomada USB 110v - h=1,50m
- Ponto de rede RJ45 h=1,50m
- Ponto de antena h=1,50m
- Caixa de passagem para USB ativo h=1,50m
- Caixa de passagem para HDMI ativo h=1,50m
- Caixa de passagem para 4x2" para elétrica h=1,50m
- Caixa de passagem para 4x4" para elétrica h=1,50m
- Caixa de passagem para 4x2" para dados h=1,50m
- Caixa de passagem para 4x4" para dados h=1,50m
- Interruptor simples de 3 teclas h=0,90m
- Interruptor simples de 2 teclas h=0,90m
- Interruptor simples de 1 tecla h=0,90m
- Botoeira de acesso h=0,90m
- Interruptor p/divisória industrial de 3 teclas h=1,05m
- Interruptor p/divisória industrial de 2 teclas h=1,05m
- Interruptor p/divisória industrial de 1 tecla h=1,05m
- Interruptor simples de 3 teclas h=1,05m
- Interruptor simples de 2 teclas h=1,05m
- Interruptor simples de 1 tecla h=1,05m
- Quadro elétrico
- Tomada 220v - h=0,60m
- Tomada 110v - h=0,60m
- Tomada USB 110v - h=0,60m
- Ponto de rede RJ45 h=0,60m
- Ponto de antena h=0,60m
- Caixa de passagem para USB ativo h=0,60m
- Caixa de passagem para HDMI ativo h=0,60m
- Caixa de passagem para 4x2" para elétrica h=0,60m
- Caixa de passagem para 4x4" para elétrica h=0,60m
- Caixa de passagem para 4x2" para dados h=0,60m
- Caixa de passagem para 4x4" para dados h=0,60m
- Tomada 110v - h=0,90m
- Tomada 220v - h=0,90m
- Tomada USB 110v - h=0,90m
- Ponto de rede RJ45 h=0,90m
- Ponto de antena h=0,90m
- Caixa de passagem para USB ativo h=0,90m
- Caixa de passagem para HDMI ativo h=0,90m
- Caixa de passagem para 4x2" para elétrica h=0,90m
- Caixa de passagem para 4x4" para elétrica h=0,90m
- Caixa de passagem para 4x2" para dados h=0,90m
- Caixa de passagem para 4x4" para dados h=0,90m
- Tomada 110v - h=1,25m
- Tomada 220v - h=1,25m
- Tomada USB 110v - h=1,25m
- Ponto de rede RJ45 h=1,25m
- Ponto de antena h=1,25m
- Caixa de passagem para USB ativo h=1,25m
- Caixa de passagem para HDMI ativo h=1,25m
- Caixa de passagem para 4x2" para elétrica h=1,25m
- Caixa de passagem para 4x4" para elétrica h=1,25m
- Caixa de passagem para 4x2" para dados h=1,25m
- Caixa de passagem para 4x4" para dados h=1,25m
- Tomada 110v - h=1,80m
- Tomada 220v - h=1,80m
- Tomada 110v - h=2,20m
- Tomada 220v - h=2,20m
- Tomada 110v no mobiliário
- Interruptor simples de 2 teclas no mobiliário
- Interruptor simples de 3 teclas no mobiliário
- Interruptor paralelo de 1 tecla no mobiliário
- Interruptor paralelo de 2 teclas no mobiliário
- Interruptor paralelo de 3 teclas no mobiliário
- Botoeira de acesso no mobiliário
- Interruptor simples tipo bolinha 1 tecla no mobiliário
- Tomada de ferro no piso
- Caixa de tomada de mesa
- Qtd. HDMI
- Qtd. USB Ativo
- Qtd. USB Charger
- Qtd. RJ45
- Qtd. tomadas

NOTA: AS TOMADAS QUANDO NÃO IDENTIFICADAS  
DEVERÃO SER POR PADRÃO 10A, CASO HAJA  
NECESSIDADE DE TOMADAS 20A ESTA IDENTIFICAÇÃO  
DEVE ESTAR AO LADO DA LEGENDA DA TOMADA



02	REVISADO CONFORME COMENTÁRIOS	31/01/2023	STEPHANIE	JORGE	
01	ADAPTAÇÃO DA COPA E DOS SANITÁRIOS - EXECUTIVO	18/11/2022	STEPHANIE	JORGE	
00	EMIÇÃO INICIAL - EXECUTIVO	20/11/2021	RENAN	JORGE	
REV.	MODIFICAÇÃO	DATA	ELABORAÇÃO	APROVAÇÃO	
PROJETISTA:		CLIENTE:			
<div>Renan Arruda</div> <div>arquitetura &amp; interiores</div>		<div></div>			
USP - FACULDADE DE DIREITO - PROJETO REFORMA DO 8º ANDAR					
DISCIPLINA:		ETAPA:		ENDEREÇO:	
ARQUITETURA		ANTEPROJETO		AV. BRIGADEIRO LUÍS ANTÔNIO,22	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		TÍTULO		FORMATO DA FOLHA:      NÚMERO:	
RENAN C. S. ARRUDA		PLANTA DE PONTOS		<div> A<sub>1</sub>   3</div>	
CAU (UF):					
A66943-1 / PA					
ART / RRT:					
SI11363673I00CT001					
ESCALA:		ARQUIVO ELETRÔNICO:			
INDICADA		RA-009-2021-USP-FACUL-DIR-ARQ-PE-R00			